Pekingstone (Deutschland) GmbH

Keramik/Ceramic

Schmieden/Forging

Stanzen/Stamping

Kokillenguss/Permanent Mould Casting

Druckguss/Pressure Die Casting

Pressguss/Squeeze Casting

Sandguss/Sand Casting

Feinguss/Investment Casting

Sintern/Sintering

Spanende Bearbeitung/Machining

Kunstoffspritzguss/Plastic Injection

Gummiformteile/Rubber Moulding

Pekingstone (Deutschland) GmbH

ÜBER UNS / ABOUT US

Die PEKINGSTONE (Deutschland) GmbH wurde 1991 als Tochter der PEKINGSTONE GROUP, Singapour gegründet, um für Ihre Partner Vertrieb und Sourcing in Europa, insbesondere Deutschland, zu übernehmen.

Heute betreuen wir unsere Kunden in den Bereichen der Armaturen-/Ventiltechnik, Pumpen, Maschinenbau, elektrische Klein-/Großgeräte, Automotive, ...

Dabei können unsere Kunden auf eine Vielzahl an Fertigungsmöglichkeiten der Metall-, Gummi-, Kunststoff- & Keramikbearbeitung zurückgreifen die wir mit unseren Werken bieten. Die Vorteile sind damit, neben der kostengünstigen Beschaffung & qualitätsbewussten Lieferungen, auch die Unterstützung durch




Pekingstone (Deutschland) GmbH

SCHMIEDEN / FORGING

Freiformschmiedeteile / Gesenkschmiedeteile / Fliesspressteile
Hammer Forging / Drop Forging / Extruded Parts

MATERIAL	KAPAZITÄT
Kupferlegierungen Karbonstahl Aluminium Edelstahl	1200t Abmessungen: 400mm x 400mm x 150mm Gewicht: 20g-15kg






MATERIAL	CAPACITY
Copper alloy Carbon Steel Aluminium Stainless Steel	1200t Dimensions: 400mm x 400mm x 150mm Weight: 20g-15kg


Pekingstone (Deutschland) GmbH


DRUCKGUSS / PRESSURE DIE CASTING

MATERIAL	KAPAZITÄT
Aluminiumlegierung Kupferlegierung Zink	150t - 1250t Abmessung: 800mm x 800mm x 400mm Gewicht: 10g - 10Kg

MATERIAL	CAPACITY
Aluminium Alloys Cooper Alloys Zinc	150t - 1250t Dimensions: 800mm x 800mm x 400mm Weight: 10g - 10Kg








Pekingstone (Deutschland) GmbH

PRESSGUSS / SQUEEZE CASTING / RHEOCASTING


Flüssigschmieden / Squeeze Casting
Liquid Metal Forging

MATERIAL	KAPAZITÄT
Aluminium Kupferlegierung	150 t - 500 t: Gewicht: Standard 5g-3Kg





MATERIAL	CAPACITY
Aluminium Cooper Alloys	150 t - 500 t: Weight: 1Standard 5g-3Kg



Pekingstone (Deutschland) GmbH

KUNSTSTOFFSPRITZGUSS / PLASTIC INJECTION

MATERIAL	KAPAZITÄT
ABS, PE, PP, PVC,... POM, PC, PI, PEI, PPS,...	Abmessung: Max. 600mm x 600mm x 600mm Gewicht: 10g-1kg






MATERIAL	CAPACITY
ABS, PE, PP, PVC,... POM, PC, PI, PEI, PPS,...	Dimensions: Max. 600mm x 600mm x 600mm Weight: 10g-1kg


Pekingstone (Deutschland) GmbH

SANDGUSS / SAND CASTING

Grauguss / Sphäroguss / Aluminiumguss
Grey Cast Iron / Spherodical Casting

MATERIAL	KAPAZITÄT
Aluminium Kupferlegierung Carbonstahl Eisten Grau/Duktil	Gewicht: 20g-100Kg





MATERIAL	CAPACITY
Aluminium Copper Alloys Carbon Steel Iron Grey/Ductil	Weight: 20g-100Kg

Pekingstone (Deutschland) GmbH

KOKILLENGUSS / PERMANENT MOULD CASTING

Gravitationsguss / Niederdruckguss

Gravity Die Casting / Chill Casting / Low Pressure Die casting

MATERIAL	KAPAZITÄT
Aluminiumlegierung Messing Bronze	Abmessung: 800mm x 800mm x 600mm Gewicht: Standard 0,5g - 10Kg




MATERIAL	CAPACITY
Aluminium Alloys Brass Bronze	Dimension: 800mm x 800mm x 600mm Weight: 0,5g-10kg

Pekingstone (Deutschland) GmbH


SINTERN / SINTERING


Pulvermetallurgie
Powder Metallurgy




MATERIAL	CAPACITY
Alloys: Copper Base Iron Base	Dimensions: 100mm x 100mm x 50mm Weight: 1g - 3Kg

MATERIAL	KAPAZITÄT
Legierungen: Kupferbasis Eisenbasis	Abmessung: 100mm x 100mm x 50mm Weight: Standard 1g - 3Kg










Pekingstone (Deutschland) GmbH


STANZEN / STAMPING


Stanzen / Ziehen / Biegen / Formen

Punching / Drawing / Bending / Forming

MATERIAL	KAPAZITÄT
Edelstahl Warmgewalzter Stahl Kaltgewalzter Stahl Federstahl Messing Aluminium Bronze	15t - 2000t Single-Action Presse Abmessungen: Bis zu 1200mm x 700mm Double-Action Presse Abmessung: Bis zu 2000mm x 650mm







MATERIAL	CAPACITY
Stainless steel Hot rolled steel Cold rolled steel Spring steel Brass Aluminium Bronze	15t - 2000 t Single-Action Press Size: Up to 1200mm x 700mm Double-Action Press Size: Up to 2000mm x 650mm

Pekingstone (Deutschland) GmbH

GUMMIFORMTEILE / RUBBER MOULDINGS

Pressen (Ohne / Mit Vakuum) / Spritzguss / Transfer

Compression (Vacuum&Non-Vacuum) Transfer / Injection Molding







MATERIAL	KAPAZITÄT
(NR) Naturkautschuk (SBR) Styrene Butadiene (Buna-N) Nitrile EPDM Neoprene Hypalon Butyl Silikon Viton Sowie Thermoplastische Elastomere	50t - 2000t Abmessungen: 2000mm x 1000 x 200mm Gewicht: 1g - 50Kg

MATERIAL	CAPACITY
(NR) Naturkautschuk (SBR) Styrene Butadiene (Buna-N) Nitrile EPDM Neoprene Hypalon Butyl Silikon Viton Sowie Thermoplastische Elastomere	50t - 2000t Dimensions: 2000mm x 1000 x 200mm Weight: 1g - 50Kg

Pekingstone (Deutschland) GmbH


KERAMIK / CERAMIC

Feucht- / Nasspressen, Trockenpressen
Wet / Hot pressing, Dry Pressing




MATERIAL


Al2o3 (Aluminiumoxid):
MgO (Magnesiumoxid)
Piezokeramik
SiC, Graphit




MATERIAL

Al2o3 (Aluminiumoxid):
MgO (Magnesiumoxid)
Piezokeramik
SiC, Graphit








Pekingstone (Deutschland) GmbH


FEINGUSS / INVESTMENT CASTING

Wachsgiessverfahren / Präzisionsgiessen


Lost Wax Casting / Precision Casting



MATERIAL	KAPAZITÄT
Carbonstahl Stahl, Niedrig Legiert Edelstahl Werkzeugstahllegierung Aluminiumlegierung Speziallegierung (Nickebasis , Kobaltbasis	Abmessung: 320mm x 320mm x 300mm Gewicht: 5g - 15Kg



MATERIAL	CAPACITY
Carbon Steel Steel, Low Alloys Stainless Steel Alloy Tool Steel Special Alloys (Nickel Case , Cobalt Base)	Abmessung: 320mm x 320mm x 300mm Gewicht: 5g - 15Kg




Pekingstone (Deutschland) GmbH

SPANENDE BEARBEITUNG / MACHINING

Drehen/Fräsen/Bohren/Gewindeschneiden/Schleifen/Honen/Läppen


Turning/Milling/Drilling/Tapping/Grinding/Horning/Lapping

MATERIAL	KAPAZITÄT
Edelstahl	CNC - Automaten
Carbonstahl	CNC - Drehbänke
Federstahl	CNC - 6fach Multispindler
Messing	CNC - Gewindeschneider
Aluminium	CNC - Bohrkopfautomaten
Bronze	Extrusions-Hohner





MATERIAL	CAPACITY
Stainless Steel	CNC - Lathe
Carbon Steel	CNC - Automatic Lathe
Spring Steel	CNC - 6 Multispindle Automatic Lathe
Brass	CNC - Tapping Center
Aluminium	CNC - Gun Drilling Machine
Bronze	Extrude Hone



NOTIZEN / NOTES

30% Off

Yixing K.F Ceramic Manufacturing Co.,Ltd.
(ISO 9001)

Shanghai JiaLi Punching Factory Co., Ltd.
(ISO 9001 & and ISO/TS16949)

DRAGON RIGHT CO. LTD.
(ISO / TS 16949)

Taizhou Jinding Precision Casting Co., Ltd.
(ISO/TS16949)

Pekingstone
(Deutschland) GmbH

Pekingstone (Deutschland) GmbH
Borsteler Chaussee 85-99a
Haus 16, 1.Stock
22453 Hamburg, Germany

Tel.: +49/40/87977910
Fax: +49/40/8797791-20
E-mail address: dgt@pekingstone.de
Website: http://industry.pekingstone.de